


## 【メール設定】 Thunderbird

### メールアドレスの追加設定方法 (SMTP 認証) (FITドメインパック)

お手元に「FITドメインパックサービス メールパスワード一覧」(以下「通知書」)をご用意の上、設定ください。  
なお、バージョンによって表示される画面が若干異なる場合もございます。ご了承ください。



- ① Thunderbird を起動します。  
初めて起動した場合は、「システム統合」画面が表示されます。  
[メール]にチェックが入っている状態で、[既定として設定]をクリックします。

※ホーム画面が表示された場合は、[メニュー]ボタンから[オプション]→[アカウント設定]を選択します。「アカウント設定」画面が表示されますので、左下の[アカウント操作]→[メールアドレスを追加]を選択し、③へ進みます。



- ② 「ご利用ありがとうございます」の画面が表示されます。[メールアドレスを設定する] をクリックします。

③「メールアカウント設定」画面が表示されま  
す。各項目を以下のように入力し、[続ける]  
をクリックします。


入力画面	設定・入力内容
あなたのお名前	差出人として表示させたい名前 を任意で入力します。
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****com
パスワード	メールパスワード (半角大文字)
パスワードを 記憶する	チェックする

④「アカウント設定が、一般的なサーバ名で検  
索したことにより見つかりました。」と表示さ  
れますので、ウィンドウ左下の[手動設定]を  
クリックします。

⑤ 受信サーバ・送信サーバ情報の入力欄が表  
示されます。各項目が以下のようになってい  
るか確認し、[完了]をクリックします。

入力画面	設定・入力内容
受信サーバ	POP3 サーバのホスト名: 受信メール(POP) 例)pop.*****.com ポート番号: 110 SSL: 接続の保護なし 認証方式: 通常のパパスワード認証
送信サーバ	SMTP サーバのホスト名: 送信メール(SMTP) 例)smtp.*****.com ポート番号: 587 SSL: 接続の保護なし 認証方式: 通常のパパスワード認証
ユーザ名	受信サーバ: メールアドレス 例)den-taro@*****.com 送信サーバ: メールアドレス 例)den-taro@*****.com

※「\*\*\*\*\*.com」の部分はお客様のドメインを入力します。



- ⑥ ホーム画面が表示されます。  
設定は以上で完了です。