## 【メール設定】 Thunderbird メールアカウント設定変更方法(サーバーにメッセージを残さない)

お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。

※「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」の設定は、複数台の端末で同じメールを受信する場合に必要です。必要のない場合は、設定をオフにしてご利用ください。

den-taro@abc.fitweb.or.jp							ė	5 <u>1</u>	-	
🖵 受信 🖌 🖋 作成 🛛 テャット	🔳 アドレス帳	© 97 ∨	冒 クイックフィルター		検索 <ctrl+k< th=""><th>&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th>Q</th></ctrl+k<>	>				Q
✓ 図 den-taro@abc.fitweb.or.jp ☑ 受信トレイ 前ごみ第	C den-taro@abc.fitweb.or.jp 発 アカウントち						ント設定			
<ul> <li>▼ □ ロールルフォルダー</li> <li>□ ごみ雨</li> <li>図 送信トレイ</li> </ul>	☑ メッセージを読む ダメッセージを作成 Q メッセージを検索 ♀ メッセージフィルターを管理 ・・ エンドツーエンド暗号化									
	別のアカウントをセットアップ									
	🖂 X-J	V	🛗 カレンダ	📋 カレンダー 🚺 アドレ		アドレス帳		🖵 チャット		
	🍫 Filel	link	<b>ನ</b> フィード		₽	ニュースグループ				

① Thunderbird を起動します。

② 設定したメールアドレスを選択し、右側の[ア カウント設定]をクリックします。

🖸 den-taro@abc.fitweb.or.jp	設定 🗙					
<ul> <li>✓ ■ den-taro@abc.fitweb.or.jp</li> <li>サーバー設定</li> <li>送信控えと特別なフォルダー</li> <li>編集とアドレス入力</li> <li>迷惑メール</li> <li>ディスク領域</li> </ul>	アカウント設定 - < アカウント名( <u>N</u> ): den-tard <b>既定の差出人情報</b> このアカウントで使用する既	アカウント設定 - <den-taro@abc.fitweb.or.jp> アカウント名(N): den-taro@abc.fitweb.or.jp 既定の差出人情報 このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これは</den-taro@abc.fitweb.or.jp>				
エンドツーエンド暗号化 開封確認 <b>~ (1) ローカルフォルダー</b> 迷惑メール	ために使用されます。 名前( <u>)</u> ): メールアドレス( <u>E</u> ):	北電 太郎 den-taro@abc.fitweb.or.jp				
ディスク領域	返信先 (Reply-to)( <u>S</u> ):	受信者からの返信を受け取るアドレス				

③ [アカウント設定]タブが表示されます。 左側のメニューから、設定したメールアドレス の[サーバー設定]をクリックします。

- ☑ den-taro@abc.fitweb.or.jp
  ⑦ アカウント設定 **i** × サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー 送信控えと特別なフォルダー サーバー名(<u>S</u>): pop.abc.fitweb.or.jp ポート(P): 110 🗘 既定値: 110 編集とアドレス入力 ユーザー名(<u>N</u>): den-taro 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化 セキュリティ設定 開封確認 接続の保護(U): なし ~ ∨ 🛅 ローカルフォルダー 認証方式(1): 平文のパスワ−ド認証 (安全でない) 🗸 迷惑メール ディスク領域 サ−バ−設定 ③ 送信 (SMTP) サーバー ✓ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) ✓ 新着メッセージがないか(Y) 10 → 分ごとに確認する ✓ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) ヘッダーのみ取得する(E) ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(<u>G</u>) ✓ ダウンロードしてから(O) 14 → 日以上経過したメッセージは削除する ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)
  - ④ [サーバー設定]画面が表示されます。
     [サーバー設定]項目で「ダウンロード後も
     サーバーにメッセージを残す」のチェックを外します。

🖸 den-taro@abc.fitweb.or.jp 🕕 アカウント	設定 ×			<b>i</b> 9 -
✓ ○ den-taro@abc.fitweb.or.jp サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化	サーバー設定 サーバーの種類: PC サーバー名(S): p ユーザー名(N): c セキュリティ設定	DP メールサーバー pop.abc.fitweb.orjp len-taro	110 🖍 既定值: 110	
開封確認 ✓ □ □-カルフォルダー	接続の保護( <u>U</u> ):	なし	~	
迷惑メール ディスク領域	認証方式([):	平文のパスワード認証 (安全)	でない) 🗸	
密 送信 (SMTP) サーバー	サーバー設定 ✓ 新着メッセーミ	ジがないか起動時に確認する(C	)	

⑤ [アカウント設定]タブの[×]をクリックして閉 じます。



⑥ メイン画面に戻ります。 これで設定は完了です。

サーバーの受信ボックスを空にするには、一度 「受信」を行ってください。

「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残 す」設定が必要な場合は、「受信」後、再度チェ ックを入れてください。その際は必ず「ダウンロ ードしてから〇日以上経過したメッセージは削 除する」にチェックを入れ、「〇日以上経過」の 部分は、複数台の端末がメールをチェックする のにかかる最少の日数を入れてください。